











	재 료 :	표		H3.0xW4.0			
품 명	규 격	단위	수량	비고			
주주	Ø 76.3x2.0T	М	3.6	분체도장 KSD3566/SGT275			
주주캡	ø76.3	EΑ	1.5	분체도장			
보조지주	Ø76.3x2.0T	М	1.25	분체도장 KSD3566/SGT275			
지주연결대	Ø60.5x1.8T	М	0.3	분체도장			
횡대	Ø48.6x1.8T	М	8.0	분체도장 KSD3566/SGT275			
횡대연결구	Ø48.6		2.0	용융도금			
그물망	합:210x목:100	m²	12.0	PE			
와이어로프	PVC적용Ø10(Ø8(6x19))	М	10.0	PVC KSD3514/B종			
와이어클립	ø10용	EΑ	8.0	도금			
L-B/N	ø 9x160L	EΑ	2.0	용융도금			
턴버클		EΑ	2.0	도금			
묶음선	#10	М	4.0	도급			
현장여건에 따라 앙카, 코아청으로 변경될 수 있으며, 자재의 규격은 동등 또는 이상의 제품을 사용하며 설치							

도면명 Drawing Title	설 계 Design by	KUK D.M.F Co.Ltd	날짜/ DATE		도면번호 Drawing No.
공사명 Project Title	제 도 Drawing by		축척/ SCALE	NONE	



주식회사 극동

경북 영천시 도남공단3길 28-28 TEL:054)334-9192 FAX:054)334-9195